

با این نشانه ها مبتلا به امیکرون هستید!

برخی از دست دادن اشتها و مه مغزی را به عنوان علائم رایج سویه امیکرون گزارش کرده بودند.

به گزارش سایت خبری پرسون، از آنجایی که سویه امیکرون کووید همچنان در سراسر بریتانیا گسترش می‌یابد، دانشمندان داده‌های علائم موارد مثبت ثبت شده در مطالعه ZOE کووید را تجزیه و تحلیل کردند و جدیدترین داده‌های لندن، منطقه‌ای که امیکرون بیشتر از سایر مناطق بریتانیا را با داده‌های اوایل اکتبر زمان همه‌گیری سویه دلتا مورد مقایسه قرار دادند.

نتایج این تجزیه و تحلیل هیچ تفاوت واضحی در مشخصات علائم دلتا و امیکرون پیدا نکرد و فقط ۵۰ درصد از افراد سه علامت کلاسیک تب، سرفه یا از دست دادن حس بویایی یا چشایی را تجربه کردند.

پنج علامت اصلی در هر ۲ دوره شامل آبریزش بینی، سردرد، خستگی (خفیف یا شدید)، عطسه و گلو درد بود.

با این حال برخی از دست دادن اشتها و مه مغزی را به عنوان علائم رایج سویه امیکرون گزارش کرده بودند.

این یافته‌ها با دسته کوچکی از داده‌های مشارکت‌کنندگان با نتایج PCR مثبت مشکوک به امیکرون یا تایید عفونت امیکرون مطابقت دارد.

در این تحقیق ذکر شده است: ممکن است برای برخی تعجب‌آور باشد که چرا دولت بریتانیا هرگز دستورالعمل‌های مربوط به علائم کووید را فراتر از سه علامت کلاسیک به‌روزرسانی نکرده است. ماه‌ها پیش نتایج تحقیق کووید ZOE به شناسایی بیش از ۲۰ علامت عمدتاً خفیف و شبیه سرماخوردگی کمک کرد.

این مطالعه افزود: هر گزارش در برنامه ZOE بر اساس داده‌هاست و ما در هفته‌های آینده تحقیقات بیشتری در مورد مشخصات علائم امیکرون انجام خواهیم داد.

داده‌های کروناویروس بریتانیا نشان می‌دهد که ۹۳ هزار و ۴۵ نفر در ۱۷ دسامبر و ۴۷۷ هزار و ۲۲۹ نفر در هفت روز گذشته به کووید مبتلا شدند. این میزان نسبت به هفت روز قبل ۱۳۲ هزار و ۸۳۶ نفر (۳۸.۶ درصد) افزایش داشته است.

ZOE برنامه نظارتی رایگان و با همکاری کالج کینگ و شرکت علوم اطلاعات بهداشتی ZOE تهیه شده و در دسترس کارکنان بهداشتی و عموم مردم که مایل به مشارکت در تحقیق هستند، قرار گرفته است.

منبع: ایسنا